

Акт самообследования

с. Кызыл-Хая

Место составления

15 » марта 2022

Полное или сокращенное наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением эколого-валеологического развития воспитанников № 3 «Аленушка» села Кызыл-Хая муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» (МБДОУ д\с № 3 «Аленушка»)

Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 668025, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский кожуун, село Кызыл-Хая, ул. Кечил, д. 4

Фактическое место нахождения: 668025, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский кожуун, село Кызыл-Хая, ул. Кечил, д. 4

Законный или иной представитель юридического лица Заведующий Намы Екатерина Донгаковна, паспорт серия 93 04 № 262553 выдан ОВД Монгун-Тайгинского района Республики Тыва 11.07.2005г., код подразделения 172-017

(должность, Ф.И.О., паспортные данные)

Документы, подтверждающие полномочия представителя Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением эколого-валеологического развития воспитанников № 3 «Аленушка» села Кызыл-Хая муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 23.11.2015г.

Присутствие при проведении осмотра обеспечил _____

(Ф.И.О., должность представителя контролируемого лица, обеспечившего явку при проведении осмотра)

ОСМОТРЕНО:

Осмотрены территория, здания, помещения, оборудование юридического лица.

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Проектная мощность организации	45	
Количество детей	60	
Количество групповых ячеек	4	
Количество сотрудников	23	
Имеется ли программа производственного контроля с указанием ответственных лиц	да	П. 1.8. СП 2.4.3648-20, п. 2.6. СП 1.1.1058-01
<u>Здание организации:</u> год постройки, материалы стен, крыши, фундамент, количество этажей, типовое/приспособленное		
Детский сада «Аленушка» создан в 1965-66 гг., Здание одноэтажное, вид внутренней отделки простая, фундаменты бутовые, стены и их наружная отделка брусковые, перекрытия деревянные, ступенные, крыша шиферная, полы дощатые, проемы оконные 2-створчатые, дверные филенчатые, внутренняя отделка мокрая штукатурка, электроосвещение скрытая проводка, приспособленное.		
Имеется ли наружное электрическое освещение	Имеется с 2-х сторон	П. 2.2.1. СП 2.4.3648-20
Ограждена ли забором собственная территория, целостность ограждения	Территория ограждена забором (сетка-рабица высотой 1,7 см)	П. 2.2.1. СП 2.4.3648-20
Имеются ли на территории плодоносящие ядовитые плоды деревьев и кустарников	Имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, цветники, ядовитых растений не имеются	П. 2.2.1. СП 2.4.3648-20
Количество групповых площадок	1	П. 3.1.2. СП 2.4.3648-20
Для всех ли групповых ячеек имеются индивидуальные площадки	Имеются	П. 3.1.2. СП 2.4.3648-20
Имеются ли теньевые навесы на игровых площадках	Имеются 2 шт.	П. 3.1.2. СП 2.4.3648-20
Имеют ли теньевые навесы деревянные полы (или из других материалов)	Имеются деревянные полы	П. 3.1.2. СП 2.4.3648-20
Имеются ли на игровых площадках песчоницы, приспособления для игр	Имеются 2шт.	П. 3.1.2. СП 2.4.3648-20

Имеется ли место для хранения колясок, санок, велосипедов		П. 3.1.2. СП 2.4.3648-20
Имеется ли спортивная площадка	Имеется 870м ²	
Имеют ли спортивные и игровые площадки полимерное или натуральное покрытие	Натуральное покрытие	П.2.2.2. СП 2.4.3648-20
Имеют ли спортивные и игровые площадки дефекты покрытия	Не имеются	П.2.2.2. СП 2.4.3648-20
Подвергается ли затоплению спортивные и игровые площадки	Не подвергаются	П.2.2.2. СП 2.4.3648-20
Имеется ли въезд на хозяйственную зону, в непосредственной близости от контейнерной площадки	имеется	П. 2.2.3 СП 2.4.3648-20, п. 2 СанПиН 2.1.3684-21
Имеет ли контейнерная площадка уклон для отведения талых и дождевых сточных вод	Имеется	П. 3 СанПиН 2.1.3684-21
Расположена ли контейнерная площадка на твердом основании, размеры площадки превышают ли площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны	Да	П. 2.2.3 СП 2.4.3648-20
Имеет ли ограждение контейнерная площадка с 3-х сторон высотой не менее 1 метра	Да	П. 3 СанПиН 2.1.3684-21
Количество мусоросборников	2шт	
Допускается ли захламление территории контейнерной площадки, заполнение контейнеров более 2\3 объема	Не допускается	П. 8, 10, СанПиН 2.1.3684-21, п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20
Расстояние от контейнерной площадки до детских игровых и спортивных площадок, зданий (не менее 20 метров, допускается уменьшение на 25%)	Да	П. 4 СанПиН 2.1.3684-21
Осуществляется ли сбор бытовых отходов в контейнеры с крышками на территории организации	Осуществляется	п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20
Допускается ли сжигание мусора	не допускается	п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20
Расстояние от надворного туалета до прогулочных и спортивных площадок, зданий (не менее 20 метров)	До игровой площадки 25м, до спортивной площадки 33м	П. 19 СанПиН 2.1.3684-21
Расстояние от надворных туалетов, септиков, помойниц до нецентрализованного источника питьевого водоснабжения (не менее 50 метров)	150м	П. 19 СанПиН 2.1.3684-21
Проводится ли дезинфекция и ремонт помойниц, выгребов, надворных туалетов	да	П. 20 СанПиН 2.1.3684-21
Проводится ли очистка выгребов, септиков не реже 1 раза в месяц	да	П. 22 СанПиН 2.1.3684-21
Имеется ли договор на вывоз ТБО со специализированной организацией, имеющей лицензию на транспортировку ТБО	Самовывоз, Приказ № 35 от 18.08.2021г	П. 14 СанПиН 2.1.3684-21 ФЗ 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
Кратность вывоза ТБО (при температуре +5°С и выше – не более 1 суток, ниже +4°С – не более 3 суток)	1 раз в месяц	П. 11 СанПиН 2.1.3684-21
Имеется ли договор на вывоз ЖБО	Не имеется	П. 23 СанПиН 2.1.3684-21
Имеет ли покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории	Не имеются	П. 2.2.4. СП 2.4.3648-20

дефекты		
Созданы ли условия для посещения организации инвалидами и лицам с ограниченными возможностями здоровья	да	П. 2.3.1. СП 2.4.3648-20
Имеется ли договор на дезинсекцию помещений	да	П. 3 ст. 126 СанПиН 3.3686-21
Проводится ли плановое обследование на заселенность членистоногими 2 раза в месяц	да	П. 101, 126 СанПиН 3.3686-21
Имеется ли договор на дератизацию помещений	да	П. 3 ст. 126 СанПиН 3.3686-21
Проводится ли плановое обследование на заселенность грызунами 1 раз в месяц	да	П. 110 СанПиН 3.3686-21
Водоснабжение здания(ий)	Из колодца МБОУ Моген-Буренской СОШ, расстояние 100 м	
Канализование	Не имеется	
Отопление	от собственной котельной	
Вентиляция	Форточки	
Допускается ли размещение в подвальных и цокольных помещениях помещений для детей и молодежи	Не допускается	П. 2.3.1. СП 2.4.3648-20
Содержатся ли в подвальные помещения в сухом состоянии, содержат ли следы загрязнений, плесени и грибка, мусора	Подвальные помещения содержатся в сухом состоянии, не имеются плесени, грибка, мусора	П. 2.3.1. СП 2.4.3648-20
Оборудованы ли входы тамбурами или воздушно-тепловыми завесами	Да	П. 2.4.1. СП 2.4.3648-20
Имеют ли групповые ячейки для детей младенческого и раннего возраста самостоятельный вход на игровую площадку	Да	П. 3.1.3. СП 2.4.3648-20
Имеется ли музыкальный зал	Не имеется	
Имеется ли спортивный зал	Не имеется	
Имеется ли служебный туалет	Имеется	
Выделен ли отдельный уборочный инвентарь для уборки туалетов, который хранится отдельно от другого инвентаря	Да	П. 2.11.3. СП 2.4.3648-20
Подвергается ли дезинфекции после использования инвентарь для туалетов	Да	П. 2.11.3. СП 2.4.3648-20
Имеется ли отдельный водопроводный кран в туалетных помещениях (для персонала) для технических целей	Имеются, отдельные умывальники	П. 2.11.4. СП 2.4.3648-20
Подается ли горячая и холодная вода в раковинах через смесители	Не подается	П. 2.6.3. СП 2.4.3648-20
Допускается ли использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей	Нет	П. 2.6.4. СП 2.4.3648-20
Выделено ли место или помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, исключая доступ к нему детей	Да	П. 2.4.12. СП 2.4.3648-20
Оборудовано ли помещение поддоном с холодной и горячей водой,	Нет	П. 2.4.12., 2.6.5. СП 2.4.3648-20

подающей через смеситель, а также системой водоотведения		
Вывешены ли инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления	Да	П. 2.4.12. СП 2.4.3648-20
Осуществляется ли приготовление растворов дезсредства перед непосредственным их применением	Да	П. 2.11.6. СП 2.4.3648-20
Хранятся ли дезинфекционные средства в упаковке производителя	да	П. 2.11.6. СП 2.4.3648-20
Помещение, предназначенное для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников оборудованы ли устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением	Оборудованы питьевой режим и печное отопление, отсутствует канализация	П. 8.1. СП 2.2.3670-20
Какие дезинфицирующие средства используются, запас	1. Быстрорастворимые хлорные таблетки: «Жавельсин-табс» (таблетки, массой 3,6+-0,3г.) Дата изг. 15.06.2020. – 3000 шт 2. Део-хлор 1л 3. Эко-хлор 1л 4. дезсредство кожное жид-кое хоз.мыло антибактериальное 72% - 1л., 5. твердое хоз.мыло 72% - 10 шт, 6. Жидкое туалетное мыло, 1л.- 4шт. 7. Дезинфицирующее средство «Ника» 5л - 2шт 8. Антисептик 1л-1шт. 9. Антисептик для обработки рук 5л- 1шт.	
Имеют ли полы организации дефект и повреждения, выполнен ли из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию	Дефектов не имеются, да выполнены для влажной уборки и дезинфекции	П. 2.5.2. СП 2.4.3648-20
Имеют ли потолки и стены дефекты и повреждения, следы протекания и признаков поражений грибок	Не имеются	П. 2.5.3. СП 2.4.3648-20
Выполнены ли стены и потолки из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию	Да выполнены	П. 2.5.3. СП 2.4.3648-20
Проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) (не реже 1 раза в 10 лет)	Системы вентиляции нет	П. 2.7.4. СП 2.4.3648-20
Имеют ли осветительные приборы в спортивном зале защитную конструкцию	Спортивного зала нет	П. 2.8.6. СП 2.4.3648-20
Все ли источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии	Да, исправные	П. 2.8.9 СП 2.4.3648-20
Содержат ли источники искусственного освещения следы загрязнений	Не имеются	П. 2.8.9 СП 2.4.3648-20
Собираются ли перегоревшие люминесцентные лампы в отдельном помещении	Да	П. 2.8.10 СП 2.4.3648-20
Имеется ли договор на утилизацию люминесцентных ламп	Да, Договор № 263 от 15.02.2021г с ООО «Восток»	П. 9 Постановления Правительства Российской

		Федерации от 28.12.2020 № 2314 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде"
Промаркирован ли уборочный инвентарь в соответствии с назначением	Да, промаркированы	П. 2.11.3. СП 2.4.3648-20
Количество бактерицидных установок	5	
Ведется ли журнал работы учета бактерицидной установки	Да, ведется	П. 8.1. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»
Имеется ли паспорт бактерицидной установки	имеются	П. 8.1. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»
Имеется ли медицинский кабинет	Имеется	
Подведена ли горячая и холодная воды в медицинский кабинет	Нет	П. 2.6.5. СП 2.4.3648-20
Проводится ли не реже 1 раза в месяц генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств	Проводится	п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20
Имеет ли прачечная 2 входа: для грязного белья и для чистого белья	Нет	П. 2.11.5. СП 2.4.3648-20
Если нет, то как организован процесс выдачи чистого белья, для исключения пересечения с грязным бельем (график принятия грязного белья, график выдачи чистого белья)	Имеются мешки для грязного белья, есть график грязного и чистого белья	П. 2.11.5. СП 2.4.3648-20
Имеется ли помещение или оборудованное место для временного хранения грязного белья	нет	П. 2.11.5. СП 2.4.3648-20
Имеется ли шкаф или закрытый стеллаж для хранения чистого белья	Имеется	П. 2.11.5. СП 2.4.3648-20
Подвергаются ли химической чистке или дезобработке постельные принадлежности 1 раз в год (матрацы, подушки)	Да	П. 2.11.5. СП 2.4.3648-20
Имеется ли график смены белья, полотенца (смена не реже 1 раз в 7 дней)	Да имеется, График смены белья: Полотенца для персонала, салфетки для посуды, фартук и косынку меняют ежедневно Халаты, детские полотенца меняют по мере загрязнения, но	

	не реже 1 раза в неделю Постельное белье меняют по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю Чистое белье получают в белом халате в мешках с маркировкой «чистое белье». Грязное белье сдают в прачечную в мешках с маркировкой «грязное белье»	
Обеспеченность масками, перчатками. Имеется ли 5дневный запас масок	Обеспечены, 1500 шт.	п. 4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
Имеется ли санитайзер для обработки рук персонала	Имеются, 140шт	п. 4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

(указываются сведения об осмотренных территориях и помещениях, также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов)

Должностное лицо,
составившее акт самообследования
(подпись)



Handwritten signature

Намы Е.Д.
(Ф.И.О.)

С актом ознакомлены
иные участники:

(подпись) _____ (Ф.И.О.)
 (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 (подпись) _____ (Ф.И.О.)