

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации Монгун-Тайгинского
района

Иргит А.Г.

"15" _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по
Республике Тыва

Полковник

А.А. Кувшинов

"16" _____

2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Федеральной
службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Республике Тыва

Полковник полиции



А.Д. Кука

"15" _____

20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления
надзорной деятельности и профилактической
работы – начальник отдела

Полковник внутренней службы

Д.В. Шахов
(Ф.И.О.)

(подпись)

_____ 2019 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением эколого-валеологического развития
воспитанников № 3 «Аленушка» села Кызыл-Хая муниципального района
«Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва»
(наименование объекта (территории)
с. Кызыл-Хая
(наименование населенного пункта)

2019 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 668020 ул. Саны-Шири 42 тел: 8(394 51)224-82, E-mail uomt@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

668025, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский кожуун, село Кызыл-Хая, ул. Кечил, д. 4 e-mail: alenuschkambdou@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации))

3 категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь земельного участка 2640 кв.м, протяженность периметра земельного участка под территорию учебной базы 163 кв.м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 17-AB 247627 от 29.05.2014 г

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 17-AB 238695 от 06.06.2014 г

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Заведующий МБДОУ д\с № 3 «Аленушка» Намы Екатерина Донгаковна 89233813275, alenuschkambdou@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Начальник Управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» Иргит Айгуля Геннадьевна, 8(394 51) 247-82 uomt@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

<u>7.30-19.30</u>	<u>12</u>	<u>часовой</u>	<u>рабочий</u>	<u>день</u>
-------------------	-----------	----------------	----------------	-------------

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 23 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 143 человека из них 60 воспитанников, 23 работника, 60 посетителей человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций ночью 1

сторож-посменно, 1 кочегар-посменно человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

отсутствует

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв.метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Котел в котельной	2	19,7	Подрыв, пожар, отравляющие вещества	Муниципальный
2	Печь в кухне	3	40,3	Подрыв поджог, отравляющие вещества захват заложников, химического, биологического и радиационного заражения	Муниципальный
3	Печь прачечной	1	7,2	Подрыв, поджог, отравляющие вещества	муниципальный
4	Главный вход	143	2	Подрыв поджог, отравляющие вещества захват заложников	муниципальный
5	Игровая площадка	67	680	Отравляющие вещества захват заложников, химического, биологического и радиационного	муниципальный

				заряжения	
6	Спортивная площадка	26	870	Отравляющие вещества захват заложников, химического, биологического и радиационного заряжения	муниципальный

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

дверные и оконные проемы, ограждения.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СВУ.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

- угроза взрыв или взрыв объекта и его сооружений. Данная деятельность проявляется в виде подрыв зданий и транспортных средств с целью нанести вызвать человеческие жертвы, нанести ущерб и заблокировать работу учреждения;

- покушение и убийство. Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия;

- захват заложников. Захват объекта осуществляются с целью достижения политических или иных целей, под давлением угрозы физической расправы с заложниками, уничтожения материальных средств;

- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения, систем водоснабжения и других коммуникаций. Может быть осуществлен с целью блокирования работы учреждения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Площадь возможной зоны разрушения составит 2640 м², человеческие жертвы, разрушения, материальный ущерб.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)

1	143 человека	Разрушение зданий, нарушение системы отопления и электроснабжения	1 384 705 рублей
---	--------------	---	------------------

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) осуществляется сторожами-вахтерами.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта Система видеонаблюдения, система освещения, пожарная сигнализация.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения Объект оборудован системой пожарной сигнализации с выводом дублирующего сигнала «Тандем-2М» на пульт пожарной части;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи не имеются;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) не имеются;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

не имеются;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

на территории по периметру имеются – 2 шт. светодиодных прожекторов VOLKA WSL-50 W 06;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

Объект оборудован системой видеонаблюдения, снабжены 4 камерами видеонаблюдения (4 наружный с хранением информации 15 суток) Proto-EW01F361R.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) не имеются

МБДОУ д\с № 3 «Аленушка» охраняют 3 сторожа-вахтера круглосуточно. В приемной старшей группы стоит монитор с выводом на него изображений наружного видеонаблюдения, установленная Филиал ФГУП «Охране» МВД России по РТ, договор № 05 от 16.01.2014г, приборы пожарной сигнализации с выводом на пульт пожарной части;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) В здании имеются 2 запасных выхода. Расположение ворот и калиток: с 2-х сторон территории объекта находится 2 калитки и 2 ворота. Калитки открыты в течение рабочего дня, закрываются на ночь. Въездные ворота объекта закрыты круглосуточно, по прибытию автотранспорта открывают и закрывают сторожа-вахтеры;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

не имеется _____;

г) физическая охрана объекта (территории) не организована _____.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации не имеется _____;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода не имеется, имеется рукав длиной 100 м., укомплектован стволом из артезианской скважины и рукавом;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения не имеется _____;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре Объект оборудован системой пожарной сигнализацией с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной части, с планами эвакуации;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) имеется пожарный щит расположенный на южной стороне здания и в котельной, количество огнетушителей-10 шт марки ОП-5, автоматическая система пожаротушения – не имеется.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

В ходе проведения обследования МБДОУ д\с 3 «Аленушка» на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования, рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к выводу:

1. На основании данных ИЦ МВД по Республике Тыва от 23.09.2019 10/1829 преступлений террористического характера в отношении МБДОУ д\с 3 «Аленушка» не зарегистрировано.

На основании кадровой справки МБДОУ д\с 3 «Аленушка», в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит более 143 человека.

На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества МБДОУ д\с 3 «Аленушка» прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составит более 1 384 705 рублей.

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения, на основании пункта № 14 Постановления Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 года, учитывая наивысшие количественные показатели критериев категорирования, указанных в пункте 13, указанного постановления, комиссия пришла к выводу о присвоении МБДОУ д\с 3 «Аленушка» к 3 категории опасности.

В ходе обследования выявлено, что антитеррористическая защищенность МБДОУ д\с № 3 «Аленушка» не в полной мере соответствует требованиям утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019, а именно необходимо выполнить следующие мероприятия:

п.25 б – обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации,

или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

Срок исполнения до 01 ноября 2020 года.

в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения введомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

Срок исполнения до 01 ноября 2020 года.

г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

Срок исполнения до 01 ноября 2020 года.

д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

Срок исполнения до 01 ноября 2020 года.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Справка о террористических актах.
5. Кадровая справка.
6. Балансовая справка.
7. Копия приказа о создании межведомственной комиссии для проведения обследования и категорирования объектов образовательных организаций Монгун-Тайгинского района.

Руководитель объекта (территории)



Намы Е.Д.

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "___" _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

Намы Е.Д.

(подпись)

Намы Е.Д.

(инициалы, фамилия)

Для служебного пользования
Эк. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации Монгун-Тайгинского района

(должность председателя межведомственной комиссии)

Иргит А.Г.
(подпись, Ф.И.О.)

« 11 » 2019 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории) образовательной организации

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением эколого-валеологического развития
воспитанников № 3 «Аленушка» села Кызыл-Хая муниципального района
«Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва»
(полное и сокращенное (в скобках) наименование образовательной организации)
МБДОУ д\с № 3 «Аленушка»

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта
(территории) образовательной организации¹:**

Председатель комиссии Иргит А.Г. – начальник Управления образования администрации
муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики
Тыва»

(должность руководителя органа (организации)/уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Кара-Сал О.Б. – начальник управления образования администрации Монгун-Тайгинского
района.

(должность представителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта, Ф.И.О.)

Кара-Сал А.Д. – председатель УФСБ РФ по РТ

(должность уполномоченного представителя УФСБ России по Республике Тыва, Ф.И.О.)

Чаш-оол Н.В. - Начальник ОНД и ПР Овюрского и Монгун-Тайгинского района

(должность уполномоченного представителя ГУ МЧС России по Республике Тыва, Ф.И.О.)

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский
кожуун Республики Тыва» 668020 ул. Саны-Шири 42 тел: 8(394 51)224-82, E-mail
uomt@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),
являющегося правообладателем объекта (территории))

668025, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский кожуун, село Кызыл-Хая, ул. Кечил, д. 4
e-mail: alenuschkambdou@yandex.ru

¹ Далее - объект

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации))

3 категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь земельного участка 2640 кв.м, протяженность периметра земельного участка под территорию учебной базы 163 кв.м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 17-АВ 247627 от 29.05.2014 г

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 17-АВ 238695 от 06.06.2014 г

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Заведующий МБДОУ д\с № 3 «Аленушка» Намы Екатерина Донгаковна 89233813275, alenuschkambdou@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Начальник Управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» Иргит Айгуля Геннадьевна, 8(394 51) 247-82 uomt@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

7.30-19.30	12	часовой	рабочий	день
-------------------	-----------	----------------	----------------	-------------

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 23 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) **143 человека из них 60 воспитанников, 23 работника, 60 посетителей** человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **ночью 1 сторож-посменно, 1 кочегар-посменно** человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) **отсутствует**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв.метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Котел в котельной	2	19,7	Подрыв, пожар, отравляющие вещества	Муниципальный
2	Печь в кухне	3	40,3	Подрыв поджог, отравляющие вещества захват заложников, химического, биологического и радиационного заряжения	Муниципальный
3	Печь прачечной	1	7,2	Подрыв, поджог, отравляющие вещества	муниципальный
4	Главный вход	143	2	Подрыв поджог, отравляющие вещества захват заложников	муниципальный
5	Игровая площадка	67	680	Отравляющие вещества захват заложников, химического, биологического и радиационного заряжения	муниципальный
6	Спортивная площадка	26	870	Отравляющие вещества захват заложников, химического, биологического и радиационного заряжения	муниципальный

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

дверные и оконные проемы, ограждения.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СВУ.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

- угроза взрыв или взрыв объекта и его сооружений. Данная деятельность проявляется в виде подрыв зданий и транспортных средств с целью нанести вызвать человеческие жертвы, нанести ущерб и заблокировать работу учреждения;

- покушение и убийство. Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия;

- захват заложников. Захват объекта осуществляются с целью достижения политических или иных целей, под давлением угрозы физической расправы с заложниками, уничтожения материальных средств;

- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения, систем водоснабжения и других коммуникаций. Может быть осуществлен с целью блокирования работы учреждения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Площадь возможной зоны разрушения составит 2640 м², человеческие жертвы, разрушения, материальный ущерб.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	143 человека	Разрушение зданий, нарушение системы отопления и электроснабжения	1 384 705 рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) осуществляется сторожами-вахтерами.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта Система видеонаблюдения, система освещения, пожарная сигнализация.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения Объект оборудован системой пожарной сигнализации с выводом дублирующего сигнала «Тандем-2М» на пульт пожарной части;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи не имеются;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) не имеются _____;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей не имеются _____;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) на территории по периметру имеются – 2 шт. светодиодных прожекторов VOLKA WSL-50 W 06;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения Объект оборудован системой видеонаблюдения, снабжены 4 камерами видеонаблюдения (4 наружный с хранением информации 15 суток) Proto-EW01F361R.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) не имеются

МБДОУ д/с № 3 «Аленушка» охраняют 3 сторожа-вахтера круглосуточно. В приемной старшей группы стоит монитор с выводом на него изображений наружного видеонаблюдения, установленная Филиал ФГУП «Охране» МВД России по РТ, договор № 05 от 16.01.2014г, приборы пожарной сигнализации с выводом на пульт пожарной части;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) В здании имеются 2 запасных выхода. Расположение ворот и калиток: с 2-х сторон территории объекта находится 2 калитки и 2 ворота. Калитки открыты в течение рабочего дня, закрываются на ночь. Въездные ворота объекта закрыты круглосуточно, по прибытию автотранспорта открывают и закрывают сторожа-вахтеры.;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска не имеется _____;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) не организована _____.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации не имеется _____;
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода не имеется, имеется рукав длиной 100 м., укомплектован стволом из артезианской скважины и рукавом;
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения не имеется _____;
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре Объект оборудован системой пожарной сигнализацией с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной части, с планами эвакуации;
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) имеется пожарный щит расположенный на южной стороне здания и в котельной, количество огнетушителей-10 шт марки ОП-5, автоматическая система пожаротушения – не имеется.
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

В ходе проведения обследования МБДОУ д\с 3 «Аленушка» на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования, рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к выводу:

1. На основании данных ИЦ МВД по Республике Тыва от 23.09.2019 10/1829 преступлений террористического характера в отношении МБДОУ д\с 3 «Аленушка» не зарегистрировано.

На основании кадровой справки МБДОУ д\с 3 «Аленушка», в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит более 143 человека.

На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества МБДОУ д\с 3 «Аленушка» прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составит более 1 384 705 рублей.

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения, на основании пункта № 14 Постановления Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 года, учитывая наивысшие количественные показатели критериев категорирования, указанных в пункте 13, указанного постановления, комиссия пришла к выводу о присвоении МБДОУ д\с 3 «Аленушка» к 3 категории опасности.

В ходе обследования выявлено, что антитеррористическая защищенность МБДОУ д\с № 3 «Аленушка» не в полной мере соответствует требованиям утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019, а именно необходимо выполнить следующие мероприятия:

п.25 б – обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти,

имеющих право на создание ведомственной охраны;

Срок исполнения до 01 ноября 2020 года.

в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

Срок исполнения до 01 ноября 2020 года.

г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

Срок исполнения до 01 ноября 2020 года.

д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

Срок исполнения до 01 ноября 2020 года.

Члены комиссии:

Кара-Сал О.Б. – начальник АХЧ управления образования администрации Монгун-Тайгинского района

(должность уполномоченного представителя УФСБ России по Республике Тыва, Ф.И.О.)

Кара-Сал

Кара-Сал А.Д. – представитель УФСБ РФ по РТ

(должность работника объекта, участвующего в комиссионном обследовании, подпись, Ф.И.О.)

Чаш-оол Н.В. - Начальник ОНД и ПР

Овюрского и Монгун-Тайгинского района

(должность уполномоченного представителя ГУ МЧС России по Республике Тыва, Ф.И.О.)




Примечание: Акт обследования и категорирования объекта (территории) образовательной организации оформляется в двух экземплярах и является основанием для разработки, а также неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта (территории).



Утверждаю
Зав. МБДОУ д/с № 3 «Аленушка»
Намы Е.Д.
2019 г

Позтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта
МБДОУ д/с № 3 «Аленушка» с.Кызыл-Хая




Критические элементы

-  - Главный вход
-  - печь
-  - котел
-  - Игровая площадка
-  - Спортивная площадка



Утверждаю
Зав. МБДОУ д\с № 3 «Аленушка»
Намы Е.Д.
2019 г.

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны
МБДОУ д\с № 3 «Аленушка» с.Кызыл-Хая



Условные обозначения:

○ - наружное видеонаблюдение

▭ - пост сторожа-вахтера

■ - инженерно-технические средства пожарной сигнализации
КПП, пост охраны не имеется.



МВД РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
(МВД по РТ)

Информационный центр
ул. Ленина, 18, Кызыл, 667000

23.09.2019 № 10/1829
№ 746/5-638 от 19.09.2019

О предоставлении информации

И.о. начальника ФГКУ «ОВО ВНГ
России по Республике Тыва»

подполковнику полиции
Е.В.Виноградову
66700, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружба 18

Г. Бемжолдоева ИБ

23.09.2019

Сообщаю, что по данным Информационного центра МВД по Республике Тыва преступлений террористического характера и попыток к их совершению на территории Республики Тыва не зарегистрировано.

Врио начальника

Р.В. Шилкин

ФГКУ «ОВО ВНГ РОССИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА»
Входной № 1380
08.10.2019г.

10
17

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением эколого-валеологического развития
воспитанников № 3 «Аленушка» села Кызыл-Хая муниципального района «Монгун-Тайгинский
кожуун Республики Тыва»

668025, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский кожуун, село Кызыл-Хая, ул. Кечил, д. 4
E-mail: alenuschkambdou@yandex.ru

Кадровая справка
МБДОУ д/с № 3 «Аленушка» с.Кызыл-Хая
на 15.02.2019 года

В течение дня:

Всего воспитанников: 60

Всего работников: 23

Посетителей: 60 человек

ВСЕГО: 143 человек.

Заведующий МБДОУ д/с № 3 «Аленушка»



Намы Е.Д.

2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением эколого-валеологического развития воспитанников № 3 «Аленушка» села Кызыл-Хая муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

668025, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский кожуун, село Кызыл-Хая, ул. Кечил, д. 4
E-mail: alenuschkambdou@yandex.ru

ния
кого

Справка балансовой стоимости
МБДОУ д\с № 3 «Аленушка» с.Кызыл-Хая
на 15.02.2019 года

Балансовая стоимость составляет: 1 384 705 рублей.

ной
дии
ке Тыва

Заведующий МБДОУ д\с № 3 «Аленушка»



Handwritten signature in blue ink.

Намы Е.Д.

я
еской

19 20



ПРИКАЗ №248

от 12 ноября 2019 г.

с. Мугур-Аксы

О создании межведомственной комиссии для проведения обследования и категорирования объектов образовательных организаций Монгун-Тайгинского кожууна

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», а также в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций Монгун-Тайгинского кожууна, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать межведомственную комиссию для проведения обследования и категорирования образовательных организаций Монгун-Тайгинского кожууна в следующем составе:

Председатель комиссии – Иргит А.Г., начальник управления образования администрации Монгун-Тайгинского района.

Члены комиссии:

1. Кара-Сал О.Б., начальник АХЧ управления образования администрации Монгун-Тайгинского района,
2. Кара-Сал А.Д., представитель УФСБ РФ по РТ,
3. Чаш-оол Н.В., начальник отделения ОНД и ПР Овюрского и Монгун-Тайгинского районов.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник:



Иргит А.Г.

бной
рдии
ке Ты

Г.

ия
ческо

ия

Пронумеровано
прошнуровано
и скреплено
печатью

20 двурядов

страниц
ОУ д/с
«...шка»

