



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Тыва**

ул. Калинина, д. 116, г. Кызыл, 667010,  
тел/Факс 8 (394-22) 5 – 13- 63 E-mail: [mail@17rospotrebnadzor.ru](mailto:mail@17rospotrebnadzor.ru)  
ОКПО 53696964 ОГРН 1051700510586 ИНН/КПП 1701038075/170101001

от 31 марта 2022 г. № 54

08 час. 30 мин.

г. Кызыл, ул. Калинина, д. 116  
(место составления акта)

**Акт планового выборочного контроля**  
(планового/внепланового)

1. Выборочный контроль проведен в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ О.С. Монгуш о проведении планового выборочного контроля от 16.02.2022 г. № 54, учетный номер проверки в ЕРКНМ 17220041000101096645

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выборочного контроля, учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выборочный контроль проведен в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзор

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выборочный контроль проведен:

- Онан Алимаа Каадыр-ооловна – главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора и социально-гигиенического мониторинга.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выборочного контроля такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выборочного контроля).

4. К проведению выборочного контроля были привлечены:

специалисты:

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва" (аттестат об аккредитации экспертной организации от 30.12.2015 № № RA.RU.710107, аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.510412 от 26.02.2014):

– руководитель органа инспекции – врио главного врача Очур Шончалай Сергеевна;

– заведующая отделом обеспечения санитарного надзора Ховалыг Елена Анатольевна;

- заведующая отделом обеспечения эпидемиологического надзора Ховалыг Менги Мергеновна;
- врио заведующей отделом лабораторного дела Прохорченко Айлана Маадыр-ооловна;
- врио заведующая лабораторией санитарно-химических исследований Ондар Айрана Артемовна;
- заведующая лабораторией бактериологических исследований Монгуш Татьяна Артис-ооловна;
- заведующая лабораторией ООИ и вирусологии, врач вирусолог Монгуш Алена Олеговна;
- заведующий лабораторией, врач по санитарно-гигиеническим исследованиям Дактаалай Сылдыс Анатолийевич;
- заведующий отделением физических факторов Кирлиг-Кара Айдын Мандаржапович;
- врачи Тумат Шораан Алимович, Дагбы Анжела Окпан-ооловна. Ондар Аржаана Дунгар-ооловна, Хомушку Айдыс Викторович, Тумат Аян-Мого Геннадьевич, Салчак Кара-Кыс Николаевна, Биче-оол Чойгана Романовна, Монгуш Александра Мергеновна;
- помощники врача Ооржак Айлана Стай-ооловна, Сотнам Байлак Успуновна, Монгуш Михаил Билчекеевич, Донгак Шораана Шончалаевна, Монгуш Байлакмаа Тойлууевна, Монгуш Саина Дыртый-ооловна;
- лаборант отделения физических факторов Тагаланов Омак Валерьевич;
- Химик-эксперт Хомушку Болат Германович.
- врач-лаборант Кужугет Артыш Алексеевич.
- лаборант лаборатории санитарно-химических исследований Намчак Евгений Янович.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации);

#### 5. Выборочный контроль проведен в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением эколого-валеологического развития воспитанников № 3 «Аленушка» с. Кызыл-Хая муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» (МБОУ детский сад № «Аленушка»), ОГРН 1021700644800 от 31 декабря 2002 г., 1710001716, КПП: 171001001.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен выборочный контроль).

#### 6. Выборочный контроль был проведен по адресу (местоположению):

668025, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский район, с. Кызыл-Хая, ул. Кечил, 4

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адреса нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен выборочный контроль)

#### 7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением эколого-валеологического развития воспитанников № 3 «Аленушка» с. Кызыл-Хая муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» (МБОУ детский сад № «Аленушка»), ОГРН 1021700644800 от 31 декабря 2002 г., 1710001716, КПП: 171001001. Заведующая: Намы Екатерина Донгаковна.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен выборочный контроль)

#### 8. Выборочный контроль был проведен в следующие сроки:

С "11" марта 2022 г., 8 час. 30 мин.

по "31" марта 2022 г., 17 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выборочного контроля, а также дата и время фактического окончания выборочного контроля, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

17 марта 2022 г. с 12:00 час до 15:50 час

(рабочие дни, часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

Проведение выборочного контроля не приостанавливалось\*

(указывается основание для приостановления проведения выборочного контроля, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

9. При проведении выборочного контроля совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) получение письменных объяснений; 3) истребование документов; 4) отбор проб (образцов); 5) инструментальное обследование; 6) испытание; 7) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) получение письменных объяснений; 3) истребование документов; 4) отбор проб (образцов); 5) инструментальное обследование; 6) испытание; 7) экспертиза)

в следующие сроки:

17 марта 2022 г. с 12:00 час до 15:50 час

по адресу: 668025, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский район, с. Кызыл-Хая, ул. Кечил, 4.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий):

по результатам которого составлен:

- протокол осмотра от 17.03.2022 г.;

- экспертное заключение от 30.03.2022 г. № 78.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Не проводилось

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выборочного контроля были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения;

2. Свидетельства о государственной регистрации права зданий и земельного участка;

3. Устав учреждения;

4. Копия приказа о назначении на должность заведующего;

5. Действующее штатное расписание, список работников с указанием должности;

6. Журнал учета проверок органами контроля;

7. Договоры на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов, о проведении профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации с актами приемки выполненных работ;

8. Лицензия на медицинскую деятельность;

9. Технический паспорт здания;

10. Личные медицинские книжки работников, сертификаты профилактических прививок, список работников с указанием даты допуска, сведений о прохождении анализов, специалистов в соответствии с Приказом 29н, гигиенического обучения, прививок (гепатит В, дифтерия, корь, COVID-19);

11. Договор, программа производственного контроля, график лабораторных исследований, протоколы лабораторных исследований за 2021 год;

12. Паспорт бактерицидных установок, журнал учета работы бактерицидных ламп;

13. Журнал утреннего фильтра;

14. Паспорта на системы вентиляции;

15. Режим дня;
16. Журналы установленной формы пищеблока;
17. Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов, продовольственного сырья, в том числе используемого в приготовлении блюд;
18. Примерное меню, меню-раскладки, ежедневное меню, технологические карты;
19. Список детей;
20. Медицинские карты детей при поступлении в организацию.  
(указываются рассмотренные при проведении выборочного контроля документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выборочного контроля установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением эколого-валеологического развития воспитанников № 3 «Аленушка» села Кызыл-Хая муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» является некоммерческой организацией, осуществляющей на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в целях реализации права каждого человека на образование, получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением эколого-валеологического развития воспитанников № 3 «Аленушка» села Кызыл-Хая муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва».

Сокращенное наименование: МБДОУ д\с № 3 «Аленушка».

Место нахождения: 668025, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский кожуун, село Кызыл-Хая, ул. Кечил, д. 4

Место осуществления деятельности: 668025, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский кожуун, село Кызыл-Хая, ул. Кечил, д. 4.

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест» от 28.12.2011 г. № 17.01.04.М.000834.12.11.

Проектная мощность организации – 45 детей, фактически количество детей 60 детей.

Количество групповых ячеек – 4, количество сотрудников – 23.

Имеется ли программа производственного контроля с указанием ответственных лиц, утверждена приказом заведующим садика от 01.09.2022 № 47/1., что соответствует требованиям п. 1.8. СП 2.4.3648-20, п. 2.6. СП 1.1.1058-01.

Через территорию детского сада магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населённых пунктов, не проходит, что соответствует требованиям п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20.

Здание детского сада: год постройки 1965-1966, материалы стен - брусчатые, крыши - шиферная, фундаменты - бутовые, количество этажей – 1.

Наружное электрическое освещение имеется, 2 точки освещения: установлены с 2-х сторон, на крыше здания, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Территория детского сада ограждена сеткой рабицей высотой 1,7 м, целостность ограждения не нарушена, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На территории плодоносящие ядовитые плоды деревьев и кустарников не имеются, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Количество индивидуальных групповых площадок – 2, что соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

На игровых площадках имеются тентовые навесы с деревянным полом, песочницы, приспособления для игр, что соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

Место для хранения колясок, санок, велосипедов имеется, что соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

Игровые площадки с натуральным покрытием, что соответствует требованиям п.2.2.2. СП 2.4.3648-20.

Игровые площадки не подвергаются затоплению, что соответствует требованиям п.2.2.2. СП 2.4.3648-20.

На территории детского сада имеется 1 въезд на хозяйственную зону, в непосредственной близости от контейнерной площадки, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20, п. 2 СанПиН 2.1.3684-21.

Контейнерная площадка размещена на твердом основании, уклон для отведения талых и дождевых сточных вод имеется, что соответствует требованиям не имеется п. 3 СанПиН 2.1.3684-21.

Контейнерная площадка ограждена с 3-х сторон высотой не менее 1 метра, что соответствует требованиям п. 3 СанПиН 2.1.3684-21.

Захламление территории контейнерной площадки, заполнение контейнеров более 2/3 объема не допускается, что соответствует требованиям п. 8, 10, СанПиН 2.1.3684-21, п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

Расстояние от контейнерной площадки до детских игровых и спортивных площадок, зданий более 20 м, что соответствует требованиям п. 4 СанПиН 2.1.3684-21.

Сбор бытовых отходов на территории осуществляется в железные бочки (2) объемом 200 л, с крышками, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

Сжигание мусора не допускается, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

Расстояние от надворного туалета до прогулочных и спортивных площадок, зданий более 20м, что соответствует требованиям п. 19 СанПиН 2.1.3684-21.

Расстояние от надворных туалетов, септиков, помойниц до нецентрализованного источника питьевого водоснабжения 150м, что соответствует требованиям п. 19 СанПиН 2.1.3684-21.

Дезинфекция и ремонт помойниц, выгребов, надворных туалетов проводится собственными силами сотрудников, по мере необходимости, что соответствует требованиям п. 20 СанПиН 2.1.3684-21.

Проводится ли очистка выгребов, септиков проводится по мере необходимости, в теплое время, что соответствует требованиям п. 22 СанПиН 2.1.3684-21.

Договор на вывоз ТБО отсутствует, вывоз ТБО производится собственными силами, в соответствии приказа заведующего садиком от 18.08.2021 г. № 35.

Кратность вывоза ТБО по мере заполнения мусоросборников, что соответствует требованиям п. 11 СанПиН 2.1.3684-21.

Договор на вывоз ЖБО нет.

Дорожки на собственной территории с покрытием, без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4 СанПиН 2.1.3684-21.

Условия для посещения организации инвалидами и лицам с ограниченными возможностями здоровья созданы, имеется пандус при входе в старшую группу, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Договор на дезинсекцию и дератизацию помещений заключен с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» от 01.03.2022 г. № 289, что соответствует требованиям п. 3 ст. 126 СанПиН 3.3686-21.

Плановое обследование на заселенность грызунами 1 раз в месяц проводится что соответствует требованиям п. 110 СанПиН 3.3686-21.

Водоснабжение и канализация.

Водоснабжение: из скважины МБОУ Моген-Буренской СОШ, расстояние 100 м.

Питьевой режим организован с использованием кипяченой питьевой воды, смена кипяченной воды через каждые 3 часа, что соответствует требованиям п. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Кипяченая вода храниться в эмалированном чайнике с крышкой.

Отопление от собственной котельной. Вентиляции естественная.

Цокольных помещений не имеется. Подвальное помещение используется для хранения запасов картофеля, содержатся в сухом состоянии, следов плесени, грибков, мусора не имеется, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Входы оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Групповые ячейки для детей раннего возраста имеют самостоятельный вход на игровую площадку, что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Музыкальный зал совмещенный со спальней старшей группы.

Надворных туалетов для персонала всего 2, расположенных на территории.

Отдельный промаркированный веник для уборки надворных туалетов хранится в надворном туалете, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Дезинфекции после использования инвентарь для туалетов проводится, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Раковин для подачи горячей и холодной воды через смесители в помещениях детского сада не имеется, что не соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей не допускается, что соответствует требованиям п. 2.6.4. СП 2.4.3648-20.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, исключающее доступ к нему детей специально выделено место в туалетных комнатах, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора дезинфицирующего средства Жавельон в месте их приготовления имеется, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Приготовление растворов дезсредства осуществляется перед непосредственным их применением, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Дезинфекционное средство хранится в упаковке производителя, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Запас дезинфицирующих средств:

1. Быстрорастворимые хлорные таблетки: «Жавельсин-табс» (таблетки, массой 3,6±0,3г.) Дата изг. 15.06.2020. – 3000 шт

2. Део-хлор 1л

3. Эко-хлор 1л

4. Дезинфицирующее средство «Ника» 5л - 2шт.

Полы помещений детского сада не имеют дефектов и повреждений, выполнен из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Потолки и стены помещений детского сада не имеют дефектов и повреждений, следов протекания и признаков поражений грибок, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Стены на высоту 1,5 м покрашены эмалевой краской, выше побелены, потолки побелены, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют защитную конструкцию, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, следов загрязнений нет, что соответствует требованиям п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Люминесцентные лампы не используются.

Уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с назначением, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Количество бактерицидных установок - 5: групповые – 2, медкабинет – 1, пищеблок – 1, спальная совмещенная с музыкальным залом. Из них: 2 – рециркуляторы, 2 настенный открытого типа, 1 передвижной открытого типа.

Журнал работы учета бактерицидной установки ведется.

Паспорта бактерицидных установок для обеззараживания воздуха в помещениях имеются.

Генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится еженедельно по субботам, что соответствует требованиям п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20

Прачечная имеет 1 вход: прием грязного белья, выдача чистого белья ведется по графику (по пятницам), что соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.

Для временного хранения грязного белья предусмотрены мешки, что соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.

Для хранения чистого белья имеется закрытый шкаф, что соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20

Химической чистке или дезобработке постельные принадлежности (матрацы, подушки) не подвергаются.

Смены белья, полотенец 1 раз, еженедельно по пятницам.

Набор помещений:

- помещения для основного вида деятельности: музыкальный зал, совмещенный со спальней старшей группы, приемная - 1, игровая совмещенная со спальней – 1, туалетные комнаты с умывальными – 2;

- помещения для организации питания: пищеблок, складское помещение;

- надворные туалеты для персонала – 2;

- помещения для оказания медицинской помощи – 1, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

#### Площади помещений групповых ячеек:

- туалетная комната, совмещенная с умывальной, для детей младшей группы площадью 4,2 м<sup>2</sup>, при количестве детей - 20, т.е. площадь на 1 ребенка составляет 0,2 м<sup>2</sup>, при норме не менее 0,6 м<sup>2</sup> на 1 ребенка, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, главы VI. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- туалетная комната, совмещенная с умывальной, для детей старшей группы площадью 4,8 м<sup>2</sup>, при количестве детей - 20, т.е. площадь на 1 ребенка составляет 0,2 м<sup>2</sup>, при норме не менее 0,8 м<sup>2</sup> на 1 ребенка, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, главы VI. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- игровая, совмещенная со спальней младшей группы с площадью 44,2 м<sup>2</sup>, при количестве детей - 20, т.е. площадь на 1 ребенка составляет 2,2 м<sup>2</sup>, при норме не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20;

- игровая старшей группы с площадью 30,5 м<sup>2</sup>, при количестве детей - 25, т.е. площадь на 1 ребенка составляет 1,2 м<sup>2</sup>, при норме не менее 2,0 м<sup>2</sup> на 1 ребенка, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, главы VI. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- спальная комната, совмещенная с музыкальным залом старшей группы с площадью 35,5 м<sup>2</sup>, при количестве детей по списку 20, т.е. площадь на 1 ребенка составляет 1,8 м<sup>2</sup>, при норме не менее 2,0 м<sup>2</sup> на 1 ребенка, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20;

- приемная детей младшей группы площадью 9,0 м<sup>2</sup>, при количестве детей - 15, при норме не менее 18 м<sup>2</sup>, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, главы VI. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- приемная детей старшей группы площадью 29,0 м<sup>2</sup>, при количестве детей - 20, при

норме не менее 18 м<sup>2</sup>, что соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, главы VI. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- изолятор площадью 4,8 м<sup>2</sup> на 1 койко место, при норме 6,0 м<sup>2</sup>/койко-место, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, главы VI. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- процедурный кабинет площадью 5,2 м<sup>2</sup>, при норме 8,0 м<sup>2</sup>, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, главы VI. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

#### **Оснащённость групп:**

Приемные групповых ячеек оборудованы: скамейками, шкафами для верхней одежды и обуви детей.

Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группе, что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Каждая ячейка оборудована полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована, что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

Игровые групповых ячеек оснащены: бытовыми термометрами, бактерицидными лампами, детской игровой мебелью, стеллажами, игрушками, которые подвергаются влажной обработке (стирке) и дезинфекции, в достаточном количестве, столами и стульями по числу детей в группах.

Покрытие столов и стульев без дефектов и повреждений и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Во время обследования наличие сломанных столов и стульев не выявлено.

Спальные комнаты групповых ячеек оснащены: трехуровневыми кроватями.

Количество кроватей соответствует общему количеству детей, находящихся в группе, что соответствует требованиям п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20.

Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20.

Кровати имеют твердое ложе и оборудованы кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них, что соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

Каждое спальное место и постельное белье промаркированы в соответствии списочного состава детей в группах.

Во время обследования наличие сломанных кроватей, порванных, изношенных постельных принадлежностей не выявлено.

В помещениях групповых ячеек предусмотрены ограждающие устройства отопительных приборов.

Туалетные комнаты делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов, что соответствует требованиям п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20.

В туалетной всех групповых ячеек установлены: в зоне санитарных узлов имеются индивидуальные горшки для всех возрастных категорий. Не оборудованы унитазами с индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что **не соответствует** требованиям п. 3.2.7. СП 2.4.3648-20. В умывальной зоне имеются умывальники для детей и персонала. В туалете имеется стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков. Индивидуальные горшки промаркированы по общему количеству детей. В умывальной зоне установлены вешалки для детских полотенец, количество соответствует общему количеству детей.

Для мытья посуды и инвентаря имеется специальные промаркированные эмалированные тазы (3).

Инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и

объема, применяемых моющих и дезинфицирующих средств вывешена в буфетных и пищеблоке.

Ежедневный утренний прием детей производится воспитателем: опрос, термометрия.

### **Организация питания воспитанников.**

Пищеблок размещен в отдельно стоящем здании.

Пищеблок представлен 1 помещением - горячим цехом. Приготовление пищи, раздача готовых блюд и пищевых продуктов, и процесс мытья и обработки инвентаря, посуды осуществляется в одном помещении.

Не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала, что **не соответствует** требованиям п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 14. ТР ТС 021/2011.

Внутренняя отделка помещений пищеблока:

- горячего цеха с раздаточной зоной: стены от пола высоту 1,5 м – покраска эмалевой краской, оставшаяся часть стен, потолок – побелка известковым составом, полы – покраска эмалевой краской.

Стены и потолки помещений складского помещения побелены известковым составом, что препятствует проведению влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что **не соответствует** требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Имеется отдельное помещение для сотрудников для приема пищи, что соответствует требованиям ст. 11. ТР ТС 021/2011.

Для персонала имеется надворный туалет на территории дошкольного учреждения, перед выходом переодеваются.

Для хранения спецодежды и личной одежды сотрудников имеется один шкаф в производственном помещении, что соответствует требованиям п. 8.4., 8.7. СП 2.2.3670-20.

Пищеблок не обеспечен бесперебойной подачей горячей и холодной воды, что **не соответствует** требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В производственном цехе по изготовлению пищевой продукции умывальник для мытья рук без подводки горячей и холодной воды, что **не соответствует** требованиям ст. 14. ТР ТС 021/2011. Установлен умывальник с обеспечением мыла и бумажного полотенца.

Технологическое оборудование являющиеся источниками выделения влаги, газов оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции (над печкой установлен приточно-вытяжной зонт), что соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

В помещениях отделки кондитерских изделий приточная система вентиляции не обеспечена противопыльными и бактерицидными фильтрами, что **не соответствует** требованиям п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Освещение помещений пищеблока: естественное – через оконные проемы, искусственное – светодиодные лампы, что соответствует требованиям ст. 14. ТР ТС 021/2011.

Фрамуги оборудованы легко снимаемыми для очищения защитными сетками от насекомых в летнее время, что соответствует требованиям ст. 14. ТР ТС 021/2011.

Осветительные приборы оборудованы пылевлагонепроницаемой конструкцией, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.

Посудомоечная машина не имеется, мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению, что соответствует требованиям п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Холодильное оборудование оборудовано контрольными термометрами, температура в холодильном оборудовании на момент обследования +4 °С, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Холодильное и технологическое оборудование исправное и способное поддерживать температурный режим, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Производственные столы (2), предназначенные для готовой и сырой продукции, имеют цельнометаллическое покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование в зависимости от назначения промаркированы и используется по назначению, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится раздельно в производственных зонах, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В холодном цехе/или в зоне приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах, и в помещении для обработки яиц бактерицидная установка для обеззараживания воздуха предусмотрена, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Журнал работы учета бактерицидной установки заполняется, паспорт имеется.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Не имеются деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

В производственном помещении комнатные растения не имеются, что соответствует требованиям п. 2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Проводится ежедневный контроль за температурным режимом хранения скоропортящихся пищевых продуктов с ежедневным внесением данных в специальный журнал, что соответствует требованиям п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Осуществляется ежедневный контроль за температурно-влажностным режимом хранения пищевых продуктов в складском помещении с использованием приборов для измерения относительной влажности и температуры воздуха (психрометр), что соответствует требованиям п.п. 3.8., 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Проводится ежедневный бракераж готовой пищевой продукции с внесением данных в журнал бракеража. Имеется бракеражная комиссия.

Пищевые отходы собираются в промаркированную емкость с крышкой, что соответствует требованиям п. 3 ст. 16 ТР ТС021/2011.

В питании детей запрещенные для использования пищевые продукты не используются, что соответствует требованиям п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отбор суточных проб осуществляется назначенным ответственным работником пищеблока от каждой партии приготовленных блюд в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо. Отбор суточных проб проводится в достаточном количестве: не менее 100 г, холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки, порционные, биточки, котлеты – порция. Суточные пробы хранятся не менее 48 часов в специально отведенном холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С, что соответствует требованиям п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.)

При изготовлении пищевой продукции фритюрный жир не используется.

Медицинским работником осуществляется ежедневный контроль за наличием гнойничковых, респираторных, кишечных заболеваний у сотрудников пищеблока с внесением данных в журнал здоровья с измерением температуры тела (утром, вечером), что соответствует требованиям п. 2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Персонал пищеблока работают в чистой спецодежде, с косынкой на голове, сменной обуви. Снимают в специально выделенном шкафу рабочую одежду, фартук, головной убор при посещении туалета, тщательно моют руки с мылом после посещения туалета. Используют одноразовые перчатки при порционировании блюд, приготовлении холодных закусок, салатов, подлежащие замене на новые при нарушении их целостности и после санитарно-гигиенических перерывов в работе, что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Проводится «С» витаминизация 3 блюд с аскорбиновой кислотой под контролем медицинского работника.

Не допускается реализация на следующий день готовых блюд, что соответствует требованиям п. 3.5.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Не допускается замораживание нереализованных готовых блюд для последующей реализации в другие дни, что соответствует требованиям п. 3.5.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Не допускается привлечение к приготовлению, порционированию и раздаче кулинарных изделий посторонних лиц, включая персонал, в должностные обязанности которого не входят указанные виды деятельности, что соответствует требованиям п. 3.5.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Ежедневная влажная уборка помещений пищеблока проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств (Жавельсин-табс) в соответствии с инструкцией по их применению и хранится в специально отведенном месте, что соответствует требованиям п.п. 2.18. 3.10., 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Генеральная уборка проводится не реже 1 раза в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20.

Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством), что соответствует требованиям п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте, что соответствует требованиям п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В помещениях пищеблока следы жизнедеятельности насекомых и грызунов (визуально) не обнаружены, что соответствует требованиям п. 2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 14 ТР ТС 021/2011.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья осуществляется в пищеблок дошкольной образовательной организации при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами, что соответствует требованиям п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 9. Ст. 17 ТР ТС 021/2011.

В дошкольной образовательной организации пищевая продукция с истекшим сроком годности не обнаружены, что соответствует требованиям п. 2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011.

Условия хранения пищевых продуктов (температура и относительная влажность, установленные производителем), товарное соседство соблюдаются, что соответствует требованиям п. 7. Ст. 17 ТР ТС 021/2011.

Договор поставки пищевой продукции заключен с ООО «Бодарал» директор Хертек Э.Ш.

Примерное меню утверждено заведующей МБДОУ детский сад детский сад № 3 «Аленушка» с. Кызыл-Хая, что соответствует требованиям п. 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В утвержденном меню предусмотрено распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, обед, полдник, ужин), что соответствует требованиям п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590.

Фактическое питание детей осуществляется в соответствии с утвержденным меню, что соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В целях профилактики йододефицитных состояний у детей используется соль поваренная пищевая йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий, что соответствует требованиям п. 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Технологические карты на все блюда из примерного меню имеются, что соответствует требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню соответствует их наименованиям, указанным в технологических документах, что соответствует требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, что соответствует требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20.

Обеспеченность масками - 1500 шт, перчатками достаточный, имеется запас на 5 дней.

Установлен санитайзер для обработки рук персонала, что соответствует требованиям п. 4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

*Освещение:* естественное – за счет оконных проемов, искусственное – светодиодные лампы.

*Отопление:* нецентральное (печное).

*Вентиляция:* естественная – за счет оконных и дверных проемов.

В складском помещении для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья предусмотрена естественная вентиляция за счет дверного проема.

*Водоснабжение и канализация.* привозное, от скважины МБОУ Моген-Буренская СОШ с. Кызыл-Хая на расстоянии около 100 м.

Пищеблок МБДОУ детский сад «Аленушка» № 3 с. Кызыл-Хая не обеспечен холодной и горячей водой, что **не соответствует** требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Буфетные групповых ячеек, пищеблок не оборудованы системой водоотведения, что **не соответствует** требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Буфетные групповых ячеек не обеспечены разводящей сетью с подачей через смесители горячей и холодной воды, что **не соответствует** требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

#### **Гигиеническая оценка детской мебели**

Стулья и столы не промаркированы в соответствии росту детей, что **не соответствует** требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

В связи отсутствием маркировки мебели нет возможности оценить соответствие мебели росту и возрасту обучающихся.

Во время обследования наличие сломанных столов и стульев не выявлено.

#### **Гигиеническая оценка режима дня**

В режиме дня младшей, старшей групп не указаны продолжительность занятий, перерыв между занятиями, что **не соответствует** табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Длительность дневного сна младшей группы по режиму дня составляет 2 ч.30 мин. при гигиеническом нормативе 3 ч, что **не соответствует** табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21.

Длительность дневного сна старшей группы по режиму дня составляет 2 ч.10 мин. при гигиеническом нормативе 2,5 ч, что **не соответствует** табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность прогулок младшей группы по режиму дня составляет 2 ч.10 мин в день. при гигиеническом нормативе 3 ч в день, что **не соответствует** табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность прогулок старшей группы по режиму дня составляет 2 ч.20 мин в день, при гигиеническом нормативе 3 ч в день, что **не соответствует** табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21.

### **Санитарно-техническое обеспечение медицинского кабинета**

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 20.12.2012 г. № ФС-17-01-000402.

Медицинский кабинет размещен в здании по адресу: ул. Кечил, д. 4 состоит из кабинета приема фельдшера, изолятор.

Внутренняя отделка помещения выполнена с учетом функционального назначения, устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 2.7. СП 2.1.3678-20:

Кабинет приема оснащен: рабочим столом, стулом, холодильным оборудованием, шкафом для медикаментов, умывальной раковиной, кушеткой, ростомером, весами, спирометром, динамометром, термометрами, шпателями, биксом, ведром с педальной крышкой, шкафом для хранения спецодежды.

Изолятор оснащен: кроватью и тумбочкой.

В кабинете приема установлен умывальник без подводки горячей и холодной воды, что **не соответствуют** требованиям п. 4.4.5. СП 2.1.3678-20.

Медицинский кабинет не оборудован системой хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации), что **не соответствует** требованиям п. 2.2. СП 2.1.3678-20.

Имеются в наличии аптечки «Анафилактический шок», «Противопедикулезная укладка», аптечка первой медицинской помощи.

Медицинский работник обеспечен санитарной одеждой: медицинским халатом и колпаком. Имеется шкаф для хранения санитарной одежды.

### **Гигиеническая оценка медицинских осмотров**

По представленным спискам учреждения всего сотрудников – 23 чел.

Представлено к гигиенической оценке:

- медицинских книжек сотрудников – 23 шт. (100%);

- сертификатов профилактических прививок сотрудников – 23 шт. (100%).

Пройден периодический медицинский осмотр у 23 человек.

При гигиенической оценке охвата профилактическими прививками сотрудников согласно национальному календарю установлено следующее:

Против новой коронавирусной инфекции COVID-19 вакцинировано 100% сотрудников.

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 – всего сотрудников 23 чел., подлежит вакцинации 23 чел., привито 1 компонентом 23 чел., вторым 23 чел., ревакцинация – 23 чел.

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация всеми работниками учреждения пройдены, что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В ходе проверки, специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» для проведения лабораторных исследований были отобраны:

- проба воды – 1;

- пробы смывов с объектов внешней среды – 30;

- проба пищевого продукта – 7;

- параметры микроклимата – в 6 контрольных точках;

- измерения световой среды - в 20 контрольных точках;

- коэффициент пульсации – в 8 контрольных точках;

- уровень ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений – в 5 контрольных точках.

Пробы доставлены автотранспортом с соблюдением условий транспортировки и доставки отобранных проб.

Исследования отобранных проб проведена испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» (аттестат аккредитации ИЦЛ № РОСС.RU.0001.510412 от 26.02.2014 г. в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Гигиеническая оценка проведена врачом по общей гигиене Ондар А.Д. Профиль врача соответствует предмету проведения экспертизы: сертификат специалиста № 0142241173022 (ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России). Дата выдачи: 10.05.2017 г., допущен к медицинской или фармацевтической деятельности по специальности: общая гигиена.

Заключение по результатам гигиенической оценки:

- проба питьевой воды из нецентрализованного источника водоснабжения (скважина) по исследованным органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, радиологическим показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21, табл. 3.6, 3.12., 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 (*протокол лабораторных испытаний от 21.03.2022 г. № 107, от 25.03.2022 г. № 870-22*);

- в 10 исследованных пробах смывов с объектов окружающей среды бактерий группы кишечной палочки не обнаружены, что соответствует требованиям п.п. 3.2., 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (*протокол лабораторных испытаний от 21.03.2022 г. № 108*);

- в 5 исследованных пробах смывов с объектов окружающей среды золотистый стафилококк не обнаружены, мытье и обработка с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится качественно, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (*протокол лабораторных испытаний от 21.03.2022 г. № 109*);

- в 5 исследованных пробах смывов с объектов окружающей среды сальмонеллы не обнаружены, мытье и обработка с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится качественно, что соответствует требованиям п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (*протокол лабораторных испытаний от 21.03.2022 г. № 110*);

- в 5 исследованных пробах смывов с объектов окружающей среды яйца гельминтов не обнаружены, что соответствует требованиям п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (*протокол лабораторных испытаний от 21.03.2022 г. № 111*);

- в 5 исследованных пробах смывов с объектов окружающей среды РНК коронавируса SARS-CoV-родственных вирусов не обнаружены, уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится качественно, что соответствует требованиям п.п. 2.11.2, 2.11.7. СП 2.4.3648-20 (*протокол лабораторных испытаний от 24.03.2022 г. № 926-22*);

- проба пищевого продукта «Продукт сладко-сливочное с маслом «Крестьянское»» (изготовитель: ООО «Алтайский молочный комбинат», Россия, 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 258 В., дата изготовления: 11.01.2022 г., срок годности: 60 суток, объем партии: 143 шт.) по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям п.п. 33, 36 ТР ТС 033/2013 (*протоколы лабораторных испытаний от 21.03.2022 г. № 103*);

- проба пищевого продукта «Продукт сладко-сливочное с маслом «Крестьянское»» (изготовитель: ООО «Алтайский молочный комбинат», Россия, 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 258 В., дата изготовления: 11.01.2022 г., срок годности: 60 суток, объем партии: 143 шт.) по исследованным санитарно-химическим показателям **(обнаружены бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин, холестерин)** не соответствует п. 2. ст. 7. гл. 2 требованиям ТР ТС 033/2013 (*протоколы лабораторных испытаний от 29.03.2022 г. № 871-22*);

- проба пищевого продукта «Говядина в полутушах и четвертинах охлажденная» (изготовитель: Иргит Шораан Демир-оолович, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский кожуун, с. Кызыл-Хая, дата изготовления: 11.02.2022; объем партии: 90 кг.) по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям п. 2 ст. 7.

гл. 2. ТР ТС 021/2011, п. 15. гл. 5 ТР ТС 034/2013 (протокол лабораторных испытаний от 21.03.2022 г. № 104);

- проба пищевого продукта «Морковь столовая свежая» (изготовитель: ИП Алагашева Людмила Ильинична, 655131, Россия, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, ЗАО «Щебаевское» в 8,5 км юго-западное села Калинино, отделение №2, участок №8, дата изготовления: урожай 2021 г., срок годности: 12 мес., объем партии: 37 кг) по исследованным паразитологическим показателям соответствует требованиям п.11. ст. 7. гл. 2. ТР ТС 021/2011 (протокол лабораторных испытаний от 21.03.2022 г. № 105);

- проба пищевого продукта «Свекла свежая» (изготовитель: ИП Алагашева Людмила Ильинична, 655131, Россия, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, ЗАО «Щебаевское» в 8,5 км юго-западное села Калинино, отделение №2, участок №8, дата изготовления: урожай 2021 г., срок годности: 12 мес., объем партии: 43 кг) по исследованным паразитологическим показателям соответствует требованиям п.11. ст. 7. гл. 2. ТР ТС 021/2011 (протокол лабораторных испытаний от 21.03.2022 г. № 106);

- проба пищевого продукта «Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное высший сорт «Урожайная»» (изготовитель: ООО "Благо-Барнаул", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тракторная, д. 3, дата изготовления: 08.12.2021 г, объем партии: 43 шт, срок годности: 12 месяцев) по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям п. 2 ст. 7. гл. 2. ТР ТС 021/2011, прил. 1 ТР ТС 024/2011 (протокол лабораторных испытаний от 25.03.2022 г. № 872-22);

- проба пищевого продукта «Крупа ячневая» (изготовитель: ИП Кораблева Е.В., Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Складская, 11Д дата изготовления: 30.04.2021 г, объем партии: 97 шт, срок годности: 18 мес.) по исследованным санитарно-химическим, радиологическим показателям соответствует требованиям п. 2 ст. 7. гл. 2. ТР ТС 021/2011 (протокол лабораторных испытаний от 25.03.2022 г. № 873-22);

- проба пищевого продукта «Крупа манная» (изготовитель: ИП Кораблева Е.В., Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Складская, 11Д, дата изготовления: 06.06.2021 г, объем партии: 139 шт, срок годности: 10 мес.) по исследованным санитарно-химическим показателям, генно-модифицированные микроорганизмы не обнаружены, что соответствует требованиям п. 2, 9. ст. 7. гл. 2. ТР ТС 021/2011 (протокол лабораторных испытаний от 25.03.2022 г. № 874-22);

- проба пищевого продукта «Крупа горох шлифованный» (изготовитель: ИП Кораблева Е.В., Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Складская, 11Д, дата изготовления: 04.03.2021 г, объем партии: 72 шт, срок годности: 24 мес.) по исследованным санитарно-химическим показателям, генно-модифицированные микроорганизмы не обнаружены, что соответствует требованиям п. 2, 9. ст. 7. гл. 2. ТР ТС 021/2011 (протокол лабораторных испытаний от 25.03.2022 г. № 875-22);

- температура воздуха в 6 измеренных контрольных точках соответствует требованиям п. 98. СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний от 28.03.2022 г. № 1078-22);

- уровень относительной влажности воздуха из 3 измеренных контрольных точек в 1 измеренной контрольной точке составил **33+3,5%**, при гигиеническом нормативе 40-60%, что **не соответствует** требованиям п. 98. СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний от 28.03.2022 г. № 1078-22);

- скорость движения воздуха в 6 измеренных контрольных точках соответствует требованиям п. 98. СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний от 28.03.2022 г. № 1078-22);

- уровень общей освещенности в 20 измеренных контрольных точках соответствует требованиям п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний от 28.03.2022 г. № 1079-22);

- коэффициент пульсации в 8 измеренных контрольных точках соответствует требованиям п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний от 28.03.2022 г. № 1079-22).

Измеренный уровень ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений в 5 контрольных точках соответствует требованиям п. 5.3.3. СанПиН 2.6.1.2523-09 (протокол лабораторных испытаний от 23.03.2022 г. № 987-22).

(указываются выводы по результатам проведения выборочного контроля:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом контрольного (надзорного) мероприятия;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах (с указанием реквизитов разрешительных документов), о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом контрольного (надзорного) мероприятия;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения выборочного контроля)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 17.03.2022 г.;

- экспертное заключение от 30.03.2022 г. № 78.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора и социально-гигиенического мониторинга

Онан Алимаа Каадыр-ооловна

Онан

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выборочного контроля, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выборочного контроля (дата и время ознакомления).

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.